



**ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ГОРОДУ МОСКВЕ
ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ ПО ГОРОДУ МОСКВЕ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, МОСКВА

(уполномоченный орган Стандарта, руководитель уполномоченного органа, наименование административно-территориального образования)

**СВИДЕТЕЛЬСТВО
о государственной регистрации**

№ RU.77.01.34.008.E.001837.06.17

от 30.06.2017 г.

Продукция:

Полиуретановый огнезащитный износостойкий лак "ОГНЕЗА-ЛАК универсальный". Изготовлена в соответствии с документами: ТУ 2313-005-92450604-2013 с изм. 1 "Огнезащитные лаки "ОГНЕЗА-ЛАК". Изготовитель (производитель): ООО "Огнеза", адрес: 195030, г. Санкт-Петербург, ул. Коммуны, д. 67, лит. АЖ (Российская Федерация). Получатель: ООО "Огнеза", адрес: 127410, г. Москва, ш. Алтуфьевское, д. 31Б, помещение II, комната 1 (Российская Федерация).



(наименование продукции, нормативы и (или) технические документы, в соответствии с которыми и по которым производится, наименование и место нахождения изготовителя (производителя), выучетное)

соответствует

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) (Глава II, Раздел 5).

прошла государственную регистрацию, внесена в Реестр свидетельств о государственной регистрации и разрешена для производства, реализации и использования

Для защиты от воздействия огня (повышения огнестойкости) металлических, ограждающих, несущих, кровельных конструкций, перекрытий, изделий и конструкций из древесины, паркетных досок как самостоятельное покрытие

Настоящее свидетельство выдано на основании (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводившей исследования, другие рассмотренные документы):

Заявление № 01913 от 22.06.2017 г. Протоколы ИЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" (Аттестат аккредитации № RA.RU.510895) №7413 12 от 11.05.2017 г., ИЦ филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" в Зеленоградском АО (Аттестат аккредитации № RA.RU.510895) №42-384/5 от 11.05.2017 г., экспертное заключение ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" №77.01.12.П.002139.06.17 от 13.06.2017 г.

Срок действия свидетельства о государственной регистрации устанавливается на весь период изготовления продукции или поставок подконтрольных товаров на территорию таможенного союза

Подпись, ФИО, должность уполномоченного лица, выдавшего документ, и печать органа (учреждения), выдавшего документ



№ 0349492

(Ф. И. О./подпись)